

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nminalia
NO_DOC_EXT:	2017-145261
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	natalia.milostan@opera.wroclaw.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Opera Wrocławska
000278942
Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.: +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Faks: +48 7137508852
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Zakup sprzętu oświetleniowego do realizacji spektakli Opery Wrocławskiej oraz prace instalatorskie.
Numer referencyjny: ZP/PN/28/2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
31520000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Dla części 1: Dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych zgodnie ze szczegółową specyfikacją: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w Rozdziale III SIWZ części 1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartych na białym źródle LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Profile” oraz 20 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych z poniższymi wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiej jakości urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnie ważne dla specyfiki pracy reprezentowanej instytucji.
Dla części 2: Dostawa i montaż systemu sterowania oświetleniem scenicznym zgodnie z szczegółową specyfikacją zawartą w Rozdziale III SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nminalia

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-131498

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 185-378595

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: część 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Dla części 1: Dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych zgodnie ze szczegółową specyfikacją

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w Rozdziale III

SIWZ części 1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartych na

białym źródle LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Profile”

oraz 20 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych z poniższymi

wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiej jakości

urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnie ważne dla specyfiki pracy reprezentowanej instytucji

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w pkt. 2 i 3 części

1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartych na białym źródle

LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Profile” oraz 20

sztek opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami

transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych z poniższymi

wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiej jakości

urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnie ważne dla specyfiki pracy reprezentowanej instytucji. Dostarczona w ramach dostawy Oprawy LED Profile muszą spełniać

co najmniej poniższe wymagania. Oprawa LED Profile musi posiadać:

a. Białe źródło LED o trwałości nie mniejszej niż 20.000 godzin.

b. Moc elektryczną źródła LED nie mniejszą niż 450W.

c. Temperaturę barwową źródła znajdującą się w zakresie 5000K-8000K. Optymalna temperatura to 6500K (patrz punktacja).

d. Współczynnik oddawania barw źródła (CRI) co najmniej 70. Optymalnie większa niż CRI 95 (patrz punktacja).

e. Maksymalny strumień świetlny wychodzący z urządzenia nie mniejszy niż 18000 lumenów.

f. Elektroniczną regulację jasności z precyzją sterowania 16-bit.

g. Elektroniczny efekt migania strobo.

h. Zakres ruchów Pan/Tilt nie mniejszy niż 530/240° z precyzją sterowania 16-bit.

- i. System liniowego mieszania barw CMY.
- j. System korekcji temperatury barwowej.
- k. Co najmniej jedną tarczę kolorów – minimum 6 kolorów plus pozycja otwarta.
- l. Minimum jedną tarczę gobo z co najmniej pięcioma pozycjami, plus otwartą, obsługującą rotację i indeksowanie gobo.
- m. Efekt animacji działający niezależnie od tarcz gobo.
- n. System zdalnie sterowanych czterech przysłon profilujących strumień świetlny, umożliwiających dopasowanie kształtu strumienia światła do scenografii: np. wyświetlanie efektów na powierzchniach prostokątnych, kwadratowych lub trapezowych.
- o. Każda z czterech przysłon profilujących powinna umożliwiać indywidualną zmianę kąta pochylenia. Optymalnie każda z czterech przysłon powinna mieć możliwość przejścia przez środek strumienia świetlnego (patrz punktacja).
- p. Cały system przysłon profilujących powinien umożliwiać ustawienie katowe pozycji całego zespołu w zakresie minimum $\pm 45^\circ$.
- q. Regulowany filtr typu Frost.
- r. Pryzmat z funkcjami indeksowania pozycji oraz ciągłą, regulowaną rotacją.
- s. Regulowaną przysłonę (Iris).
- t. Możliwość regulowania kąt rozsyłu strumienia świetlnego w zakresie obejmującym minimum 7° do 40° . Optymalnie powinien posiadać wartość mniej niż 7° a więcej niż 40° (patrz punktacja).
- u. Wagę nie przekraczającą 46kg. Optymalnie możliwie najniższa waga (patrz punktacja).
- v. Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji.
- w. Wejścia i wyjścia DMX typu XLR5.
- x. Możliwość pracy z protokołem RDM.
- y. W komplecie z każdym urządzeniem skrzynie transportowe na kołach z blokadą i możliwością piętrowania, kabel zasilający, linkę atestowaną, komplet kabli DMX In/Out Out/In, osprzęt umożliwiający zawieszenie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40x80mm.
- . Oprawa LED Wash musi posiadać:
 - a. Co najmniej 18 modułów diodowych LED RGBW.
 - b. Maksymalną sumę mocy elektrycznej modułów diodowych LED nie mniejszą niż 500W.
 - c. Liniowy zoom obejmujący zakres 11 - 48 stopni. Optymalnie funkcja zmniejszenia zoom do wielkości ≤ 4 stopni odpowiadającej urządzeniom typu Beam (patrz punktacja).
 - d. Liniowa zmiana temperatury barwowej w zakresie 2700 – 7900K.
 - e. Mieszanie barw RGBW.
 - f. Precyzyjny 16bit dimmer.
 - g. Kontrola nad grupami pikseli osobno. Optymalnie kontrola nad każdym pikselem osobno (patrz punktacja).
 - h. Waga nie większa niż 22 kg. Optymalnie możliwie najniższa waga (patrz punktacja).

Szczegółowe informacje zawarte są w Modyfikacji SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 06/11/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 09/11/2017

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1 i 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 06/11/2017

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 09/11/2017

Czas lokalny: 11:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**