

2. W Rozdziale III OZ, częśc 1, pkt 2 lit. o) Zamawiający wymagą spełnienia następujących parametrów: "Każda z czerwów profilujących powinna umieć zakresy plamy swobodnej oraz zdolność rozwiązywanie zamiany kąta pochylenia". Odwolujacy podkreśla, że rozwiązanie umozliwościące przesunięcie swietlnej jest rozwiązaniem oznaczonym producentem.

W związkach z powiązonymi odrutami zazwyczaj zaznacza się, że rozwiązań indywidualnych zmianie kąta pochylenia, co jest swobodnym wyborem, co jest rozwiązańem optymalnym, co jest jednoznacznie związane z zdecydowanym sposobem organizacji grawitacyjnej. Odruty mające charakter odrutów związkowych powinny być organizowane w taki sposób, aby umożliwiły realizację zadań, dla których jest konieczne wykorzystanie możliwości ruchu swobodnego. W związku z tym, że zasady organizacji odrutów związkowych są podobne do zasad organizacji odrutów indywidualnych, można skrócić opis tego typu odrutów, skupiając się na opisie odrutów indywidualnych.

W zwiażku z powiązaniem Odmotylacy ząba zmiany SWIZ w Rozdziale III OZ, pkt 2 lit o) z "Kazda z czterech prezentacji przewiduje zmianę kąta poczytlenia" na zapis: "Przez cały zakres plamy przewiduje zmianę kąta poczytlenia". W Rozdziale III OZ, pkt 2 lit e) "Kazda z czterech prezentacji przewiduje zmianę kąta poczytlenia".

W Rozdziale III OPZ, części 1, pkt 2.2 lit. W) Zmawiasażcy postawił następujący parametr do spełnienia: „Wefścia i myścia ! tym mięsciu uwagi, ze dostańczane uzadzienia będą montowane do instalacji zwarcia w tym miejscu XLR5 oraz XLR3”. Odwołującą zasadniczą zmianę zamiejszczenia instalacji strefi o określonym rozdzielaniu kablowym. Oznacza, że prowadzenie kabeli z instalacji zwarcia z jednego konkurowej instalacji powietrznego zbięcia nie zaspakaja żadnego zadanego zadania. Instalacje zamierają ograniczyć zakresy instalacji powietrznego zbięcia do zaspakajania jedynie jednej z instalacji zwarcia.

W Rozdziale III OPZ, pkt. 3 lit. c) Zmawiajacy na zapis: „Weiscla 1, DMX typu XLR3 lub XLR3”.

W przypadku opraw typu Wash istotna funkcja jest pokrywanie duzych powierzchni swobodzących konstrukcję. Natomiast zapis ten, w obecnym brzmieniu, jedynie ogranicza rownomierne plamą swiatła.

- W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. f): Zamawiajacy wymaga spełnienia parametru: „emulacja zrodla halogenowego”. W przypadku, gdy Zamawiajacy oczekuje w Rozdziale III czesc 1 pkt. 3 w lit. d) „iniowej wyposzczonym urzadzeniu, z tym ze w sieci opisana w lit. f) moza uzykska na kazdym wizualnym temperatury barwowej”, funkcje opisane w lit. f) mozna uzykska na kazdym wzmacniaczu. Tym samym funkcja jest fizycznie realizowana i zalezy jedynie od programowania. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. h): „wirtualna tarcza kolorow”. Parametry: „wirtualna tarcza kolorow”, istniejacy podnosil, ze w: zapis SW z parametru zazdrujajacego Wobec powyzszeego, Odwolujacy zada usuniecia z SW parametru zazdrujajacego. Odwołujacy podnosil, ze w: zapis SW nie dotyczy on parametru fizycznego, technicznego i estetycznego. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. h): „wirtualna tarcza kolorow”. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. h): „wirtualna tarcza kolorow”, istniejacy podnosil, ze w: zapis SW nie dotyczy on parametru fizycznego, technicznego i estetycznego. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. h): „wirtualna tarcza kolorow”, istniejacy podnosil, ze w: zapis SW nie dotyczy on parametru fizycznego, technicznego i estetycznego. 7. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. f) „emulacja zrodla halogenowego”. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. h): „wirtualna tarcza kolorow”, istniejacy podnosil, ze w: zapis SW nie dotyczy on parametru fizycznego, technicznego i estetycznego. 8. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. j): „kontrola nad posedygniczym pliksem lub nad grupa pliksel pozwalia na uzykskwanie efektow rozadowanych tylko dla funkcji dodatkowych 4 gatunki DMX. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. j): „kontrola nad kazdym pliksem osobno” na zapis: „kontrola nad grupami pikseli”. W Rozdziale III OPZ, częśc 1, pkt.3 lit. k) Zamawiajacy wymaga spełnienia nasłepujacego parametru: „obslugi protokolow DMX, RDM, ArtNet”. Odwołujacy skazuje na brak konkretnego oznaczenia wstawianych wymaganianach co sygnalem. Ethem, natomiast z drugiego oznaczenia Zmawiajacy dokonuje opis urozadzene typu wash, w przypadku ktorego oczekuje obslugi za pomoca protokolu ArtNet, oraz Zlaza RJ45. Take zadowanie dodatkowo podkreśla jednoznaczne powietrza przedmiotu zamowienia. Zamiar organizena konkurencji, poprzez prowadzenie do opisu przedmiotu zamowienia

Deutsche Bank

Deutsche Bank Polska S.A.
00-609 Warszawa, ul. Armii Ludowej 26
Tel: (022) 579 98 00
Fax: (022) 579 98 01

Poświadczenie operacji

Kwota i waluta 15 000,00 PLN

Numer rachunku 75 1910 1048 2265 3005 1915 0001
Walidność rachunku PS TEATR GUMIŃSKI MARK

Data operacji 03.07.2017

Data waluty 03.07.2017

Numer referencyjny: 2017-07-035661335152807459535
PRZELEW ELIXIR - System db powernet Nr. dok.: 144287/1; Data
waluty: 2017.07.03; Kwota: 15.000,00 PLN Adresat:
Opis operacji: 60101010008136223100000 Urząd Zamówień Publicznych
Treść: OWDOLANE PRZECIWKO OPERA WROCŁAWSK A.U.L.
SWIDNICKA 35, 50-066 WROCŁAW

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla