

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nminalia
NO_DOC_EXT:	2018-076700
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	natalia.milostan@opera.wroclaw.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Opera Wrocławska
000278942
Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.: +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Faks: +48 7137508852
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa i montaż modułowej sceny obrotowej dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Zamówienie udzielane w częściach.
Numer referencyjny: ZP/PN/03/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
31720000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z załączoną dokumentacją. Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich ewentualny transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać standardowe wymiary transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi transportowe o wymiarach 1700 x 2400 mm. Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu dostawy znajdują się w Rozdziale nr III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
24/05/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nminalia

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-052634

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 069-152645

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/04/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z załączoną dokumentacją. Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich ewentualny transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać standardowe wymiary transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi transportowe o wymiarach 1700 x 2400 mm. Wykonawca na swój koszt dokona szczegółowych pomiarów sceny w celu przygotowania, dostarczenia i wykonania pierwszego montażu sceny obrotowej w budynku Opery Wrocławskiej. Konstrukcja sceny wykonana z systemowych profili aluminiowych, scena wsparta na kołach jezdnych, obłożenie zewnętrzne - płyty drewniane. Część środkowa (rdzeń) sceny: element środkowy wyposażony w pierścień ślizgowy. Scena obrotowa ma spełniać zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.9.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. (Dz. U. 10.184.1240) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu dostawy znajdują się w Rozdziale nr III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Podstawowe dane techniczne:

Średnica 10 m z możliwością rozbudowy do 14 m.

Możliwość programowania minimum 15 pozycji.

Archiwizację minimum 100 pokazów (zawierających po minimum 15 scen).

Możliwość zmiany kierunku ruchu oraz prędkości obrotowej.

Obciążenie statyczne: nie mniej niż: 500 kg / m².

Obciążenie dynamiczne: nie mniej niż: 250 kg / m².

Minimalna prędkość obrotowa: nie więcej niż: 0,3 m/s.

Maksymalna prędkość obwodowa: nie mniej niż 0,8 m / s.

Nośność minimalna: 10 000 kg.

Wysokość całkowita: nie więcej niż: 200 mm.

Pulpit sterowniczy z interfejsem graficznym i ekranem dotykowym min 7 cali max 19 cali (z możliwością regulacji jasności).

Powinno być:

Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z

załączoną dokumentacją. Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich ewentualny transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać standardowe wymiary transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi transportowe o wymiarach 1700 x 2400 mm. Wykonawca na swój koszt dokona szczegółowych pomiarów sceny w celu przygotowania, dostarczenia i wykonania pierwszego montażu sceny obrotowej w budynku Opery Wrocławskiej. Konstrukcja sceny wykonana z systemowych profili aluminiowych, scena wsparta na kołach jezdnych, obłożenie zewnętrzne - płyty drewniane. Część środkowa (rdzeń) sceny: element środkowy wyposażony w pierścień ślizgowy. Scena obrotowa ma spełniać zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. (Dz. U. 10.184.1240) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawowe dane techniczne:

- średnica 10 m z możliwością rozbudowy do 14 m
- możliwość zmiany kierunku ruchu oraz prędkości obrotowej
- obciążenie statyczne: nie mniej niż: 500 kg / m²
- obciążenie dynamiczne: nie mniej niż: 250 kg / m².
- minimalna prędkość obrotowa: nie więcej niż: 0,3 m/s
- maksymalna prędkość obwodowa: nie mniej niż 0,8 m / s
- nośność minimalna: 10 000 kg
- wysokość całkowita: nie więcej niż: 200 mm
- Panel sterowniczy umożliwiający zmianę kierunku obrotowego oraz zmianę prędkości obrotowej

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SIWZ

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 28/05/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 07/06/2018

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 28/05/2018

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 07/06/2018

Czas lokalny: 11:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

W ramach sprostowania dokonano sprostowania brzmienia Załączników do SIWZ. Szczegóły na http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=1442