

ZP/PN/07/2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: **Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej**

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane mu przez Wykonawców:

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza drukarkę pracującą pod następującymi systemami operacyjnymi: Windows 10/8/8.1/7 Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bity), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare ?

Odpowiedź na pyt. nr 7:

Zamawiający dopuszcza drukarkę monochromatyczną A4 pracującą pod systemami: Windows 10/8/8.1/7 Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bity), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare

Pytanie nr 8:

W pkt. II zał. nr 1 brakuje pozycji dla miesięcznej jednostkowej ryczałtowej ceny z tytułu dzierżawy drukarki laserowej monochromatycznej A4. Prosimy o umieszczenie pozycji w formularzu ofertowym w celu prawidłowego przygotowanie kosztorysu dla Zamawiającego

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Zamawiający dokona modyfikacji formularza ofertowego stanowiącego zał nr1 i wprowadzi brakującą pozycję dot drukarki monochromatycznej A4. Poprawiony załącznik nr 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9:

Najprawdopodobniej nastąpiła oczywista omyłka pisarska, ponieważ wymagania są dot. serwera minimum 2U, z naszej strony jest propozycja 1U czyli serwera lepszego parametrami.

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Zamawiający dopuszcza serwery dla systemu wydruku o grubości zarówno 1U jak i 2U.

Halina Ołdakowska
Dyrektor Opery Wrocławskiej