

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

1) Sprzątanie niżej wymienionych powierzchni oraz wyposażanie węzłów sanitarnych w:

- mydło w płynie
- mydło w kostce w węzłach sanitarnych niewyposażonych na pojemnik na mydło w płynie
- papier toaletowy
- ręczniki papierowe

2). Usługa ma być wykonywana przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel dla pomieszczeń biurowych na poziomie 5 i 7, z wyjątkiem sekretariatów i pomieszczenia koordynacji pracy artystycznej. Wszystkie pomieszczenia muszą być sprzątane w godzinach nie kolidujących z pracą administracji i artystów. Administracja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>. Praca zespołów artystycznych odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> oraz 18<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> (próby), 19<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> (spektakle), w niedziele spektakle w godzinach 17<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>. Usługa powinna być wykonywana przy zastosowaniu atestowanych profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu ręcznego i mechanicznego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości: skutecznych, niezawodnych, bezpiecznych (posiadających atesty), nieagresywnych i niepowodujących zniszczenia mebli i innych elementów wyposażenia.

3). Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- a) pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na terenie budynku winni być ubrani jednolicie i posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory,
- b) z brygadystą musi być zapewniona łączność za pomocą telefonu komórkowego,
- c) w zakresie sprzątania chodników należy uwzględnić również obowiązek: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą, podlewania roślin w gazonach przy elewacji wschodniej, mycia gablot umieszczonych na elewacjach oraz drzwi zewnętrznych, utrzymania w czystości schodków, wycieraczek i popielniczek przy wejściach do budynku.
- d) sprzątanie okresowe wewnątrz będzie każdorazowo odbierane przez kompetentnego pracownika Zamawiającego (kierownik działu gospodarczego, administrator budynku, konserwator, energetyk), co zostanie potwierdzone wpisem w Dzienniku okresowego sprzątania,
- e) do zakresu sprzątania wewnątrz budynku należy w szczególności:
  - omiatanie pajęczyn przy sufitach za pomocą zmiotek umieszczonych na kijach teleskopowych, mycie lusterek, czyszczenie balustrad, drzwi, dostępnych powierzchni mebli biurowych i podokienników, usuwanie śmieci z pojemników biurowych,
  - dywany i wykładziny dywanowe odkurzane mechanicznie, w przypadku wystąpienia widocznego zabrudzenia należy czyścić za pomocą odkurzaczy piorących (opcjonalnie raz na pół roku),

- posadzki z glazury, lastriko oraz wykładziny gładkie z tworzyw sztucznych zamiatane oraz myte odpowiednimi środkami chemicznymi za pomocą ręcznych mopów,
- posadzki z glazury raz w roku oczyszczone mechanicznie,
- posadzki parkietowe konserwowane za pomocą przeznaczonych do tego środków przy każdym sprzątaniu (zmywaniu wilgotnym mopem),
- posadzki betonowe w piwnicach czyszczone odkurzaczem przemysłowym,
- węzły sanitarne w garderobach i ogólnodostępne z korytarzy myte odpowiednimi środkami, pojemniki na nieczystości opróżniane, zasobniki na papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło uzupełniane, w muszlach toaletowych uzupełniane kostki sanitarne.
- mycie drzwi przeciwpożarowych na poziomie 0 raz w miesiącu
- omywanie ścian z osypujących się wewnętrznych tynków renowacyjnych do wys. 1m na poziomie 0 raz w miesiącu

## I. WYKAZ POMIESZCZEŃ DO SPRZĄTANIAW CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

### POZIOM 1

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszczenia	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	123	magazyn instrumentów	27,3	SPRZĄTANIE 1x/mc
1a	124	mag. instr. perkusyjnych	16,8	SPRZĄTANIE 1x/mc
2	125	garderoba	15,4	CODZIENNE SPRZĄTANIE
3	126	garderoba	16,2	„
4	127	korytarz	28,2	„
5	128	garderoba	15,7	„
6	129	garderoba	11,5	„
7	130	garderoba	11,1	„
8	131	klatka schodowa 3L poz. 1	24,1	„
9	132	garderoba	28,2	„
10	133	korytarz	32,3	„
11	134	przedsionek windy	8,2	„
12	135	WC	8,5	„
13	136	garderoba	20,5	„
14	137	korytarz	17,3	„
15	138	garderoba	13,4	„

16	139	klatka schod. 4 L poz. 1	21,2	„
17	140	przedsionek bramy zachodniej str. lewa	4,2	„
18	141	korytarz	22,4	„
19	142	korytarz	9,5	„
20	144	garderoba	33,1	„
21	145	WC – łaźnia	20,0	„
22	146	WC – łaźnia	20,0	„
23	147	korytarz zapadni towarowej	48,8	„
24	148	oświetleniowcy	45,3	„

25	149	montażyści dekoracji - szatnia	45,5	„
26	151	magazyn dekoracji dwa pom. nr 150 + 151 (46,4+77,8=124,2m <sup>2</sup> )	124,4	SPRZĄTANIE 1x/mc
27	152	magazyn instrumentów	63,6	SPRZĄTANIE 1x/mc
28	153	korytarz	27,4	CODZIENNE SPRZĄTANIE
29	154	korytarz	8,5	„
30	154 a	maszynownia napędów sztankietów	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
31	155	korytarz	8,9	CODZIENNE SPRZĄTANIE
32	155 a	maszynownia napędów sztankietów	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
33	156	ruchoma fosa orkiestry	109,0	CODZIENNE SPRZĄTANIE
34	156 a	rampa fosy orkiestry	38,6	„
35	157	magazyn bufetu	--	SPRZĄTA NAJEMCA BUFETU
36	158	garderoba orkiestry	16,1	CODZIENNE SPRZĄTANIE
37	159	kuchnia bufetu	--	SPRZĄTA NAJEMCA BUFETU
38	160	korytarz	24,0	CODZIENNE SPRZĄTANIE
39	161	pomieszczenie bufetu	--	SPRZĄTA NAJEMCA BUFETU
40	161 a	WC	8,4	CODZIENNE SPRZĄTANIE
41	162	wydawnictwa	5,8	„

42	163	klatka schod. 3P poz.1	23,3	„
43	164	korytarz	12,1	„
44	165	korytarz	11,4	„
45	166	centrala telefoniczna i serwerownia	8,9	SPRZĄTANIE 1x/mc
46	167	biuro kontaktów z zagranicą	28,2	„
47	168	portiernia – centrala SAP i BMS	26,0	„
48	169	zaplecze portierni	9,7	„
49	170	hol portierni	20,3	„
50	171	maszynownia windy „Pilawa”	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY

51	172	przedsionek wejścia dla pracowników	10,7	CODZIENNE SPRZĄTANIE
52	173	klatka schod. 4P poz. 1	26,5	„
53	174	pomieszczenie techniczne akustyków	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
54	175	pomieszczenie techniczne akustyków	--	„
55	176	korytarz	31,6	CODZIENNE SPRZĄTANIE
<b>RAZEM POZIOM 1 :</b>			<b>1.208,1</b>	<b>codziennie = 967,1m<sup>2</sup> 1x/mc = 241,0 m<sup>2</sup></b>

## POZIOM 2

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszczenia	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	219	korytarz	17,1	CODZIENNE SPRZĄTANIE
2	220	garderoba	14,5	„
3	221	garderoba	11,8	„
4	222	garderoba	11,8	„
5	223	klatka schodowa 3L	23,1	„
6	224	korytarz	16,2	„
7	225	garderoba	11,8	„
8	226	garderoba	11,8	„
9	227	przedsionek windy	8,0	„

10	228	przedsionek sceny	9,6	„
11	229	korytarz	22,7	„
12	230	korytarz	16,6	„
13	231	WC	4,9	„
14	232	magazynek elektryków	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
15	233	klatka schod. 4L poz. 2	21,2	CODZIENNE SPRZĄTANIE
16	234	pom. gospodarcze (dyżurka sprzątaczek)	4,7	„
17	235	korytarz	59,7	„
18	236	garderoba	15,0	„

19	237	garderoba	15,0	„
20	238	garderoba	15,0	„
21	240	garderoba	15,0	„
22	239	garderoba	15,0	„
23	241	garderoba	15,0	„
24	242	garderoba	15,0	„
25	243	magazynek podręczny rekwizytora	4,5	„
26	244	klatka schod. 4p poz. 2	20,8	„
27	245	magazynek akustyków	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
28	246	WC	5,2	CODZIENNE SPRZĄTANIE
29	247	korytarz	15,2	„
30	248	korytarz	23,7	„
31	249	przedsionek sceny	3,6	„
32	250	klatka techniczna poz. 2	14,2	„
33	251	korytarz	11,6	„
34	252	garderoba	12,5	„
35	253	garderoba	12,5	„
36	254	klatka schod. 3P	38,0	„

		poz. 2		
37	255	kieszon boczna sceny strona prawa	46,4	deski
38	255 a	magazyn montażystów	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
39	255 b	magazyn oświetleniowców	--	„
40	255 c	magazyn akustyków	--	„
41	256	scena	454,9	CODZIENNE SPRZĄTANIE
42	257	zascenie 1	176,6	„
43	258	zascenie 2	112,3	„
<b>RAZEM POZIOM 2 :</b>			<b>1322,5</b>	<b>codziennie = 1322,5 m<sup>2</sup></b> <b>1x/mc = 0 m<sup>2</sup></b>

### POZIOM 3

Lp.	Nr pomieszc.	Funkcja pomieszc.	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	322	magazynek oświetleniowców	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
2	323	natrysk w perukarni	1,6	CODZIENNE SPRZĄTANIE
3	324	korytarz	17,1	„
4	325	garderoba	14,5	„
5	326	garderoba	11,8	„
6	327	garderoba	11,8	„
7	328	klatka schod. 3L poz. 3	23,1	„
8	329	korytarz	16,6	„
9	330	przedsionek windy	8,0	„
10	330 a	charakteryzatorka	9,2	„
11	331	garderoba	11,8	„
12	332	garderoba	11,8	„
13	333	korytarz	22,7	„
14	334	korytarz	16,6	„
15	335	WC	4,9	„
16	336	magazynek	5,0	„

		sprzątaczek		
17	337	klatka schod. 4L poz. 3	16,0	„
18	338	pom. gospodarcze dyżurka sprzątaczek	4,7	„
19	339	korytarz	45,7	„
20	340	garderoba	15,0	„
21	341	garderoba	15,0	„
22	342	garderoba	15,0	„
23	343	garderoba	15,0	„
24	344	garderoba	15,0	„
25	345	garderoba	15,0	„
26	346	garderoba	15,0	„
27	347	klatka schod. 4P poz. 3	15,9	„
28	348	dyżurka strażaków	4,5	„
29	349	magazynek strażaków	4,3	SPRZĄTANIE 1x/mc
30	350	WC	5,2	CODZIENNE SPRZĄTANIE
31	351	korytarz	15,2	„
32	352	korytarz	23,7	„
33	353	korytarz	14,2	„
34	354	klatka techniczna	11,6	„
35	354 a	magazyn elektryków	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
36	355	garderoba	12,5	CODZIENNE SPRZĄTANIE
37	356	garderoba	12,5	„
38	357	klatka schod. 3P poz. 3	23,8	„
39	358	korytarz perukarni	13,4	„
40	359	perukarnia	33,7	„
41	360	zaplecze perukarni	7,3	„
<b>RAZEM POZIOM 3 :</b>			<b>555,7</b>	<b>codziennie = 551,4 m<sup>2</sup> 1x/mc = 4,3 m<sup>2</sup></b>

**POZIOM 4**

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszcz.	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	422	korytarz	17,0	CODZIENNE SPRZĄTANIE
2	423	garderoba	14,5	„
3	424	garderoba	11,8	„
4	425	garderoba	11,8	„
5	426	klatka schod. 3L poz. 4	23,1	„
6	427	garderoba	11,8	„
7	428	garderoba	11,8	„
8	429	korytarz L	16,6	CODZIENNE SPRZĄTANIE
9	430	przedsiónek windy	8,0	„
10	430 a	magazynek energetyka	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
11	431	korytarz L	22,7	CODZIENNE SPRZĄTANIE
12	432	korytarz L	16,6	„
13	433	WC	4,9	„
14	434	magazyn organizacji widowni	5,0	SPRZĄTANIE 1x/mc
15	435	klatka schod. 4L poz. 4	15,1	CODZIENNE SPRZĄTANIE
16	436	administrator budynku	4,7	SPRZĄTANIE 1x/mc
17	437	korytarz	45,7	CODZIENNE SPRZĄTANIE
18	438	garderoba	15,0	„
19	439	garderoba	15,0	„
20	440	garderoba	15,0	„
21	441	garderoba	15,0	„
22	442	garderoba	15,0	„
23	443	garderoba	15,0	„
24	444	garderoba	15,0	„
25	445	klatka schod. 4P	15,9	„



		poz. 4		
26	446	inspektor chóru	4,5	„
27	447	archiwum administracji	4,3	SPRZĄTANIE 1x/mc
28	448	WC	5,2	CODZIENNE SPRZĄTANIE
29	449	korytarz P	15,2	„
30	450	korytarz P	23,7	„
31	451	korytarz P	14,2	„
32	452	klatka techniczna poz. 4	11,6	„
33	452 a	garderoba	9,5	„
34	453	garderoba	12,5	„
35	454	garderoba	12,5	„
36	455	klatka schod. 3P poz. 4	23,8	„
37	456	magazyn peruk i zarostów	--	SPRZĄTAJĄ PRACOWNICY OPERY
<b>RAZEM POZIOM 4 :</b>			<b>499,0</b>	<b>codziennie = 485,0 m<sup>2</sup> 1x/mc = 14,0 m<sup>2</sup></b>

#### POZIOM 5

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszcz.	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	524	sala prób ansamblowych	47,4	CODZIENNE SPRZĄTANIE
2	525	korytarz	13,8	„
3	525 a	biuro - energetyk	16,2	5 dni w tyg. od pon. do piątku
4	525 b	biuro – kier. tech	19,4	5 dni w tyg. od pon. do piątku
5	525 c	biuro – impresario	12,2	5 dni w tyg. od pon. do piątku
6	526	klatka schod. 3L poz. 5	23,9	codziennie
7	527	korytarz L	43,4	„
8	528	sala prób ansamblowych	29,2	„
9	529	przedsionek przejścia nad sceną	9,2	„
10	530	przedsionek windy	8,5	„

11	531	korytarz L	30,3	„
12	532	sala prób orkiestry	150,8	„
13	533	pokój dyrygentów	5,3	„
14	534	klatka schodowa 4L - poz.5	16,4	„
15	535	woźny orkiestry	4,3	„
16	536	biuro - Dział kadr	16,7	5 dni w tyg. od pon. do piątku
17	537	biuro - kasa	10,8	5 dni w tyg. od pon. do piątku
18	538	biuro - koordynacja pracy artystycznej	15,2	codziennie
19	539	biuro - Zastępca Dyrektora	15,2	„
20	540	biuro Zastępcy Dyrektora	11,9	„
21	541	biuro - Księgowość	11,5	5 dni w tyg. od pon. do piątku
22	542	biuro - Księgowość	9,4	5 dni w tyg. od pon. do piątku
23	543	WC	4,5	codziennie
24	543 a	WC	4,8	„
25	545	biuro - Prawnik	11,2	5 dni w tyg. od pon. do piątku
26	546	biuro - Marketing	10,6	5 dni w tyg. od pon. do piątku
27	547	biuro – Główny Księgowy	10,3	5 dni w tyg. od pon. do piątku
28	548	biuro - Księgowość	12,5	5 dni w tyg. od pon. do piątku
29	549	biuro - Księgowość	5,0	5 dni w tyg. od pon. do piątku
30	550	korytarz biur	48,8	codziennie
31	551	korytarz P - poz.5	32,0	„
32	552	biuro - Sekretariat Dyrektora	20,1	„
33	552 a	WC	3,4	„
34	553	gabinet Dyrektora	35,6	„
35	554	przedsionek przejścia nad sceną	23,2	„
36	555	klatka techniczna	12,8	„
37	556	sala prób muzycznych	15,4	„

38	557	sala prób muzycznych	14,9	„
39	558	klatka schodowa 3P- poz.5	24,6	„
40	559	sala prób chóru	112,4	„

41	501	węzeł sanitarny baletu strona lewa	14,40	„
42	502	przedsiónek balet strona lewa	8,00	„
43	521	sala prób baletu	158,3	„
44	522	korytarz balet strona lewa	4,0	„
45	523	gabinet odnowy biologicznej	17,1	„
46	523 A	kierownik baletu	8,80	„
47	523 B	inspektor baletu	5,70	„
48	520	szatnia studium baletu	25,4	„
49	520 A	biuro studium baletu	14,2	„
50	518	przedsiónek balet strona prawa	6,2	„
51	519	węzeł sanitarny baletu strona prawa	11,4	„
52	560	patio	47,30	SPRZĄTANIE 4x / miesiąc (w poniedziałki)
<b>RAZEM POZIOM 5 :</b>			<b>1 243,9</b>	<b>codziennie = 1050,8 m<sup>2</sup></b> <b>5 dni w tygodniu =145,8 m<sub>2</sub></b>  <b>1x/mc = 0 m<sup>2</sup></b> <b>4x/mc = 47,30</b>

#### POZIOM 7

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszcz.	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	702	centrala klimatyzacyjna KN4.1 i KN6 (przejście)	38,7	SPRZĄTANIE 4x / miesiąc (w poniedziałki)
2	710	centrala klimatyzacyjna KN4.2 i KN7 (przejście)	39,7	SPRZĄTANIE 4x / miesiąc (w poniedziałki)
3	703	klatka schodowa 3L - poz.7	24,1	SPRZĄTANIE CODZIENNE
4	704	Biura - dział gospodarczy, BHP, OC	21,9	5 dni w tyg. od pon. do piątku
5	705	przedsiónek windy	7,9	codziennie
6	706	sala prób scenicznych	413,5	„

7	707	klatka techniczna	13,3	„
8	708	węzeł WC	21,2	„
9	709	klatka schodowa 3P- poz.7	24,8	„
10	715	korytarz przy 704 (str. lewa)	32,3	„
11	716	korytarz przy 708 (str. prawa)	31,3	„
<b>RAZEM POZIOM 7 :</b>			<b>668,7</b>	<b>codziennie = 568,4 m<sup>2</sup></b> <b>5 dni w tygodniu =21,9 m<sub>2</sub></b> <b>4 x/mc = 78,4 m<sup>2</sup></b>

### POZIOM 8

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszcz.	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	801	pom. techniczne - centrala KN9.1	23,1	SPRZĄTANIE 1x/mc
2	802	biuro - Inspektor orkiestry	21,9	SPRZĄTANIE CODZIENNE
3	803	magazyn inspektora orkiestry	6,3	„
4	804	podest	7,7	„
5	805	przedsionek windy	9,0	„
6	806	klatka techniczna	13,4	„
7	807	podest	6,1	„
8	808	pom. techniczne - centrala KN9.2	23,1	SPRZĄTANIE 1x/mc
9	809	pracownia akustyków	22,7	SPRZĄTANIE 1x/mc w obecności akustyka
10	810	pom. techniczne - wentylator zasczenia	6,9	SPRZĄTANIE 1x/mc w obecności akustyka
<b>RAZEM POZIOM 8 :</b>			<b>140,2</b>	<b>codziennie = 64,4 m<sup>2</sup></b> <b>1x/mc = 75,8</b>

### POZIOM 9

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszcz.	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	902	przedsionek windy	8,0	SPRZĄTANIE 1x/mc

2	903	klatka techniczna	18,4	„
<b>RAZEM POZIOM 9 :</b>			<b>26,4</b>	<b>codziennie = 0 m<sup>2</sup></b> <b>1x/mc = 26,4</b>

## WYKAZ PIWNIC DO SPRZĄTANIA

### POZIOM 0

Lp.	Nr pomieszcz.	Funkcja pomieszczenia	Pow. [ m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	001	pom. techn. wejście od str. basenu ppoż.	10,6	SPRZĄTANIE 1x/mc
1a	002	klatka schod. przy rozdzielni elektrycznej	19,4	„
2	004	magazyn montażystów sceny	33,3	„
3	004A	korytarzyk i schody	13,80	„
4	008	węzeł chłodniczy	70,0	„
5	009	magazyn oświetleniowcy wejście z węzła 008	42,20	„
6	017	pom. techn. wejście z węzła 008	19,30	„
7	018	pom. techn. oświetlen. (między zbiornikami)	22,5	„
8	020	klatka schodowa 4L	14,00	„
9	023	pom. przy węźle MPEC	30,9	„
10	024	klatka schodowa 3 L	6,0	„
11	025	pom. techn. przy klatce 3 L	21,7	„
12	025 A	pom. techn. (wyrzut powietrza z Sali Cesarskiej)	12,80	„
13	030	pom. techn. wodomierz	19,1	„
14	030 A	korytarz południowy	20,00	„
15	030 B	pom. techn. drzwi z siatki (kiedyś UPS)	9,30	„
16	031 + 031 A + 031 B	pom. przy maszynowni windy panoramicznej 18,0 + 8,9 + 30,12	57,02	„
17	033+A+B+ +C+D	rekwizytor, transport 29,7+28,3+5,4+8,3=	71,7	„
18	032	pom.techn. naprzeciw wodomierza	6,90	„

19	034	centrala klimatyzacyjna KN-5	28,6	„
20	035	pom. techn.(korytarz - podkowa)	40,0	„
21	036+036A	pom. przy komorze kurzowej	113,5	„
22	038	maszynownia fosy orkiestry	76,8	„
23	040	centrala KN 2.1	21,3	„
24	041	centrala KN 2.2	23,1	„
25	041 A	przedsionek	6,8	„
26	042	pom. techn. wentylacja	5,2	„
27	045	mały zbiornik pożarowy (bez zbiornika)	49,1	„
28	046	duży zbiornik ppoż. (bez zbiornika)	36,3	„
29	049	pompownia pożarowa	37,9	„
30	050	klatka schodowa 4 P	2,7	„
31	051	malarski magazyn podręczny	5,0	„
32	051 A	przejście	8,40	„
33	053	pom. techn. obok warsztatu mechaniczn.	14,3	„
34	054 + 055	korytarz transportowy 1,5 x 7,2 =	10,8	„
35	055 + 056	warsztat mechaniczny 14,7 +20,0	34,7	„
36	057 A	przedsionek	5,5	„
37	057 + 058	konserwatorzy 8,7 +6,7 =	15,4	„
38	059+059A +059 B	korytarz 2,8 + 6,0 + 3,1 =	11,9	„
39	060	magazyn materiałów budowlanych	19,60	„
40	060 A	korytarz	11,7	„
41	061	pomieszczenie techn. UPS	10,0	„
42	062	magazyn rekwizytora	13,5	„
43	062 A + 062 D	korytarz transport 13,8 + 14,8 =	28,6	„
44	062 B	magazyn inspektora orkiestry	7,1	„

<b>OGÓŁEM PIWNICE:</b>	<b>1.138,3</b>	<b>codziennie = 0 m<sup>2</sup></b> <b>1x/mc = 1.138,3</b>
------------------------	----------------	---

## II. ZWSTAWIENIE POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA:

### A. W części administracyjnej budynku, w rejonie sceny, w piwnicach

Lp.	poziom	powierzchnia do sprzątnania w m <sup>2</sup>	sprzątnanie codzienne w m <sup>2</sup>	sprzątnanie 5 dni w tygodniu od pon. do pt. w m <sup>2</sup>	sprzątnanie 4 x/mc w m <sup>2</sup>	sprzątnanie 1 x/mc w m <sup>2</sup>	uwagi
1	piwnice <b>poziom 0</b>	1138,3	-	-	-	1138,3	
2	<b>poziom 1</b>	1208,1	967,1	-	-	241,0	
3	<b>poziom 2</b>	1322,5	1322,5	-	-	-	
4	<b>poziom 3</b>	555,7	551,4	-	-	4,3	
5	<b>poziom 4</b>	499,0	485,0	-	-	14,0	
6	<b>poziom 5</b>	1 243,9	1 050,8	145,8	patio 47,3	-	
7	<b>poziom 7</b>	668,7	568,4	21,9	78,4	-	
8	<b>poziom 8</b>	140,2	64,4	-	-	75,8	
9	<b>poziom 9</b>	26,4	-	-	-	26,4	
10	<b>galerie techniczne</b> poziom: 3,5,7,8,9	239,7	-	-	239,7	-	
	<b>RAZEM :</b>	<b>7042,5</b>	<b>5 009,6</b>	<b>167,7</b>	<b>365,4</b>	<b>1 499,8</b>	

### B. Chodniki do codziennego sprzątnania

(przy elewacji wschodniej, północnej i południowej)  
powierzchnia chodników wynosi: **1262,6 m<sup>2</sup>**

### C. Archiwum (w lokalu wynajmowanym przy ul Świdnickiej 36)

Sprzątnanie wewnątrz archiwum – 4 x/mc  
Powierzchnia lokalu wynosi: **67,6 m<sup>2</sup>**